




HEXA-COVER® RIFERIMENTI SELEZIONATI ITALIA


Certified for use with
potable water according
(AS/NZS 4020:2018)



Riferimenti della Hexa-Cover® Italiana

Acqua e Industria

- I-00131 Acqua di processo
- I-00131 Acque reflue industriali
- I-04100 Discarica
- I-20148 Acque reflue
- I-24060 Rifiuti industriali
- I-33040 Depuratore
- I-35040 Serbatoio d'acqua (irrigazione)
- I-40054 Serbatoio d'acqua (irrigazione)
- I-40128 1.100 m² di acque reflue industriali
- I-44045 Serbatoio d'acqua
- I-51012 Acque reflue industriali
- I-63900 Serbatoio dell'acqua (irrigazione)
- I-67063 Acque reflue industriali (Coca-Cola®)
- I-70038 Serbatoio dell'acqua
- I-70038 Serbatoi d'acqua (irrigazione)
- I-84091 Serbatoio d'acqua (irrigazione)
- I-95042 Serbatoio d'acqua (irrigazione)
- I-95121 Rifiuti industriali (Raffinerie)



Biogas - Biometano

- I-00193 1.500 m²
- I-83035 3.100 m²

Agricoltura

Hexa-Cover® copre ca. **135.000 m²** di vasche / lagune per liquami in Italia per un'efficace riduzione degli odori e delle emissioni.

Vi preghiamo di contattarci per ulteriori



Belgio

B-2860 1.170 m² serbatoio di acqua piovana
B-2860 Serbatoio idrico (irrigazione)
B-3300 5.000 m² bacino acque reflue industriali
B-3300 5.700 m² bacino acque reflue industriali
B-3511 Serbatoio dell'acqua
B-3980 Acque reflue industriali
B-8600 Acque reflue industriali
B-8630 1.000 m² serbatoio d'acqua
B-8700 Acque reflue industriali
B-8755 Acque reflue industriali
B-8800 Serbatoio di stoccaggio dell'acqua
B-8820 Serbatoio di stoccaggio dell'acqua
B-8830 Serbatoio dell'acqua, irrigazione
B-9070 Serbatoio di stoccaggio dell'acqua
B-9200 2.600 m² Bacino tampone
B-9831 Serbatoio dell'acqua piovana
B-9830 Serbatoio per acque piovane
B-9850 Serbatoio di stoccaggio dell'acqua



Danimarca



Rockwool International A/S, DK-9500

2 serbatoi di stoccaggio acqua da 1.250 m²

“Ora stiamo sperimentando una differenza significativa. Non si verificano intasamenti dei filtri a causa delle alghe e questo significa nessuna fermata dell'impianto, il che significa ancora un enorme risparmio sui costi operativi.

Inoltre, la soluzione Hexa-Cover® è, rispetto alle tende e ai teloni utilizzati da diverse industrie per coprire i grandi contenitori, una soluzione molto più economica e semplice.

Infatti le Hexa-Cover® costano circa la metà di una tenda o di un telone tradizionale e sono molto facili da installare e da utilizzare.

Basta aggiungere gli Hexa-Cover® nel contenitore, e si distribuiscono automaticamente formando una copertura che non necessita di n ispezione e/o manutenzione.

Nel complesso siamo quindi molto soddisfatti della soluzione Hexa-Cover®”

Christian Jensen, responsabile del processo



Francia

F-01150 Prodotti chimici	F-28310 Serbatoio d'acqua (serra/irrigazione)	F-45100 1.200 m ² stoccaggio d'acqua
F-01160 Serbatoio dell'acqua	F-29100 Serbatoio dell'acqua (irrigazione)	F-45250 Serbatoio d'acqua
F-01360 Prodotti chimici	F-29217 1.200 m ² Serbatoio dell'acqua	F-48400 Stoccaggio d'acqua
F-03390 Percolato	F-29250 Serbatoio d'acqua (serra/irrigazione)	F-50370 8.500 m ² Serbatoio dell'acqua (irrigazione)
F-03600 Serbatoio di ritenzione	F-29279 Acque reflue industriali	F-53602 Serbatoio chimico
F-06500 Serbatoio dell'acqua	F-29290 1.000 m ² Serbatoio dell'acqua (irrigazione)	F-56140 Acque reflue industriali
F-10160 Acque reflue industriali	F-29880 Serbatoio dell'acqua (irrigazione)	F-56320 Serbatoio d'acqua (irrigazione)
F-10160 Acqua di irrigazione	F-30390 1.000 m ² acque reflue industriali	F-56607 Acido clorico
F-13117 Solventi clorurati	F-31200 Stoccaggio dell'acqua	F-57500 2 x serbatoi di ritenzione
F-13117 Acque reflue industriali	F-34310 Serbatoio d'acqua (irrigazione)	F-59152 Serbatoio dell'acqua
F-13117 1.000 m ² acque reflue industriali	F-35031 Serbatoio d'acqua (irrigazione)	F-59279 1.300 m ² serbatoi di emergenza
F-13130 Prodotti chimici	F-35500 Stoccaggio dell'acqua, irrigazione	F-59990 1.500 m ² di acque reflue industriali
F-13130 Acqua inquinata	F-36100 1.850 m ² stoccaggio d'acqua	F-60190 Serbatoio di ritenzione
F-13131 Prodotti chimici	F-36400 Acque reflue	F-60190 Acque reflue industriali
F-13131 Acque reflue industriali	F-36600 1.300 m ² bacino di digestato	F-60191 Serbatoio di ritenzione
F-13270 1.000 m ² di acqua di processo	F-37510 Serbatoio dell'acqua (irrigazione)	F-60350 2.100 m ² acque reflue industriali
F-13773 1.400 m ² acque reflue industriali	F-38150 Cloro	F-60350 Acque reflue industriali
F-16190 Serbatoio d'acqua (irrigazione)	F-38150 Acque reflue industriali	F-60550 Acque reflue industriali
F-17140 Serbatoio dell'acqua	F-38360 Acido nitrico	F-64170 1.600 m ² di percolato
F-17520 Serbatoio dell'acqua	F-38550 Serbatoio d'acqua	F-68390 Acque reflue industriali
F-17800 Serbatoio dell'acqua	F-38670 Riduzione dei COV	F-69190 Acque reflue industriali
F-18130 Acqua di processo	F-40800 Acque reflue industriali	F-69191 Prodotti chimici
F-22450 6.000 m ² serbatoio d'acqua, irrigazione	F-41700 Serbatoio dell'acqua	F-69560 Acqua di irrigazione
F-26000 Serbatoio di stoccaggio dell'acqua	F-41700 Acque reflue industriali	F-69583 Acque reflue industriali
F-26310 Serbatoio dell'acqua (irrigazione)	F-42163 Acque reflue industriali	F-91230 Acque reflue
F-26410 Serbatoio d'acqua (irrigazione)	F-44190 Serbatoio dell'acqua	F-92757 Acque reflue industriali
F-26560 Impianto di stoccaggio dell'acqua	F-44660 Serbatoio dell'acqua	



SUEZ, Francia:
... "per limitare la crescita delle alghe abbiamo deciso di installare Hexa-Cover®".

Siamo soddisfatti della copertura Hexa-Cover® ... "



Eau France - Infrastructures de Traitement

Ostwald, le 07 juillet 2022

Objet : Couverture flottante Hexa-Cover®

Monsieur,

Sur le site de SAUSHEIM méthanisation nous avions besoin de couvrir une bache de stockage de centrals chargées en phosphore afin de limiter la croissance d'algues.

Cette bache de stockage ayant un niveau fluctuant il fallait également que la couverture soit mobile.

Nous avons décidé d'installer une couverture flottante Hexa-Cover®

Cette technologie nous assure une installation très facile. La couverture est composée de petits éléments livrés en Big Bag qu'il suffit de verser dans l'ouvrage, ils flottent en surface, ils sont autoplanant et ne nécessitent pas d'entretien.

La couverture flottante ne craint pas les déchirures, elle est garantie 10 ans, avec une durée de vie prévue de 25 ans.

Nous sommes satisfaits de la couverture Hexa-Cover®

Cordialement,

G. GAILLARD

Germania

D-01809 Serbatoio dell'acqua
D-03100 Serbatoio del percolato
D-03249 Serbatoio dell'acqua, antincendio
D-04509 Serbatoio dell'acqua
D-06237 2.300 m² serba. d'acqua di emergenza
D-06237 Acque reflue industriali
D-06803 Acqua di raffreddamento
D-17087 Acque reflue
D-17091 Acque superficiali inquinate
D-17389 2 x 2.500 m² acque reflue
D-18519 Acque superficiali inquinate
D-19348 1.400 m² acque reflue industriali
D-19288 Acqua di processo
D-22113 Percolato
D-24539 Serbatoio di stoccaggio dell'acqua
D-25524 Acque reflue industriali
D-25572 Percolato
D-31275 Acqua di processo
D-32805 Acque reflue urbane
D-35764 Impianto di depurazione municipale
D-38106 Acque reflue
D-38106 Serbatoio delle acque reflue, WWTP
D-38373 Percolato comunale
D-39418 Acqua di processo
D-47829 Serbatoio chimico
D-50129 Impi. di trattamento delle acque reflue
D-55743 Discarica
D-61100 2.400 m² Serbatoi geotermici industriali

D-66115 Acqua di processo
D-67227 2.200 m² acque reflue industriali
D-69469 Impi. di trattamento delle acque reflue
D-71334 Serbatoio dell'acqua
D-73497 Acqua di processo
D-76131 2.300 m² Acque reflue industriali
D-84489 1.200 m² acqua di processo
D-87787 Acque reflue industriali, birrificio
D-97421 WWTP comunale
D-98634 Acque reflue industriali

DLG Approved 2026 (TA LUFT) :

Odori ed emissioni



Olanda

NL-2661	3.800 m ² Serbatoio dell'acqua (irrig)
NL-2661	Serbatoio dell'acqua (antincendio)
NL-4286	Serbatoio dell'acqua
NL-6163	Acque reflue industriali
NL-6167	10.600 m ² acque reflue industriali
NL-6170	16.000 m ² acque reflue industriali
NL-6170	9.000 m ² acque reflue industriali
NL-6171	6.850 m ² acque reflue industriali
NL-9936	1.000 m ² acque reflue industriali



"Siamo soddisfatti dell'uso di Hexa-Cover® per coprire uno dei nostri bacini di acqua di processo. L'odore nella zona si è ridotto drasticamente"

Spagna

E-03291	1.000 m ² Bacino di percolato
E-04700	1.600 Serbatoio d'acqua
E-04710	Stoccaggio dell'acqua (irrigazione)
E-06220	Acqua di raffreddamento
E-06170	Serbatoio d'acqua
E-06870	Serbatoio d'acqua
E-08184	Serbatoio d'acqua
E-08272	Acque reflue pericolose
E-08420	Serbatoio d'acqua (irrigazione)
E-08450	Serbatoio d'acqua (irrigazione)
E-08781	5.800 m ² Percolato
E-12429	Serbatoio d'acqua (irrigazione)
E-14546	Serbatoio d'acqua
E-23440	Serbatoio d'acqua (irrigazione)
E-25123	Serbatoio idrico
E-25242	Serbatoio d'acqua
E-25316	2 x serbatoi d'acqua
E-25616	Serbatoio d'acqua
E-25690	2.900 m ² Serbatoi d'acqua (irrigaz)
E-25753	Serbatoio d'acqua
E-28300	Acque reflue (industria farmaceut)
E-28320	16.000 m ² Discarica
E-28830	Serbatoio d'acqua (irrigazione)
E-30001	1.500 m ² Bacino idrico (irrigazione)
E-33401	Impianto di trat. delle acque reflue
E-35000	1.000 m ² Serbatoio d'acqua (irriga)
E-35000	1.300 m ² Serbatoio d'acqua (irriga)
E-35000	2.600 m ² Bacino idrico (irrigazione)

E-35000	4.600 m ² Serbatoi d'acqua
E-35001	2.500 m ² Serbatoi d'acqua
E-35001	4.600 m ² Serbatoi d'acqua
E-35001	6.700 m ² Serbatoi idrici
E-35450	Serbatoio d'acqua (irrigazione)
E-35500	7.100 m ² Bacini idrici (irrigazione)
E-36006	1.720 m ² Laguna di depurazione
E-37420	2.000 m ² Bacino di percolazione
E-38000	Serbatoio idrico (irrigazione)
E-38001	1.100 m ² Serbatoi idrici (irrigazione)
E-38001	1.200 m ² Serbatoi idrici
E-38001	1.300 m ² Serbatoi idrici (irrigazione)
E-38080	1.320 m ² Serbatoi idrici (irrigazione)
E-40240	Serbatoio idrico (irrigazione)
E-42005	Serbatoio idrico per irrigazione
E-42005	Acque reflue
E-43110	Serbatoio in stirene
E-43439	Serbatoio idrico
E-43460	Serbatoio idrico
E-43460	Acque reflue industriali
E-44580	Serbatoio dell'acqua
E-46200	Stoccaggio dell'acqua (irrigazione)
E-47001	4.400 m ² Discarica
E-48001	1.700 m ² Bacino di percolato
E-48002	Percolato
E-49708	Serbatoio dell'acqua
E-50290	Serbatoio di stoccaggio dell'acqua
E-50800	Laghetto (irrigazione)
E-61100	Bacino idrico, impianto solare
E-68100	Bacino idrico, impianto solare

La scarsità d'acqua: un problema crescente!

Hexa-Cover® aiuta l'Australia a ridurre l'evaporazione del 73%.

Inoltre, Hexa-Cover® elimina la crescita delle alghe e impedisce agli uccelli e alle anatre indesiderati di atterrare sull'acqua coperta.

Il tutto a vantaggio dell'ambiente e dell'essere umano.

"Realizzate al 100% in plastica riciclata, le coperture hanno dimostrato di ridurre l'evaporazione del 73%, risparmiando più di 1,6 milioni di litri di acqua potabile, durante un recente esperimento che ha coinvolto ricercatori dell'Università dell'Australia Occidentale a Wellstead, 90 km a est di Albany."

Hexa-Cover® : More Water Better Water



Articolo

Government of Western Australia



GOVERNMENT OF
WESTERN AUSTRALIA



Video

ABC News



Installazione in corso:





Per maggiori informazioni

Hexa-Cover A/S • Vilhelmsborgvej 5 • DK-7700 Thisted, Danimarca • Tel + 45 96 17 78 00
www.hexa-cover.com • info@hexa-cover.dk